



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

INDICAÇÃO Nº 670/2025

Solicita estudo de viabilidade visando a implantação de faixa elevada de pedestre (lombofaixa) na Avenida da Republica, altura do número 470.

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Prefeito Municipal local determinar ao setor competente olvidar estudos de viabilidade visando a implantação de faixa elevada de pedestre (lombofaixa) na Avenida da Republica, altura do número 470.

JUSTIFICATIVA

Tal proposição se prende ao fato de que a via supracitada ser de trânsito intenso, com grande fluxo de automóveis e motocicletas, situação que aumenta o risco de acidentes, especialmente porque, em diversos momentos, os pedestres, em sua maioria idosos, acabam atravessando fora da faixa de segurança ou têm dificuldade em visualizar a aproximação de motocicletas.

Ressalta-se que a instalação do dispositivo proposto não acarretará prejuízo relevante ao fluxo de veículos, uma vez que a via citada já conta com elementos semelhantes de controle de velocidade, demonstrando a viabilidade da medida sem impacto significativo na mobilidade local, ao mesmo tempo em que contribuirá de forma efetiva para a proteção dos pedestres.

Do exposto, resolvi apresentar esta proposição, que espero seja acatada por Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal, no mais breve tempo possível.

Santa Isabel, 12 de novembro de 2025.

NEURISVAN LUCIO DE AZEVEDO

Vereador



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A7E1-031E-D369-371A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ NEURISVAN LUCIO DE AZEVEDO (CPF 273.XXX.XXX-75) em 13/11/2025 10:36:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmsantaisabel.1doc.com.br/verificacao/A7E1-031E-D369-371A>