



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

INDICAÇÃO Nº 445/2026

Solicita a realização dos serviços de limpeza, roçagem e manutenção da calçada situada na Rua Yara, altura do número 13, Loteamento Jardim Heloísa Maria.

Senhor Presidente,

Indico ao Senhor Prefeito Municipal local determinar ao setor competente a realização dos serviços de limpeza, roçagem e manutenção da calçada situada na Rua Yara, altura do número 13, Loteamento Jardim Heloísa Maria.

JUSTIFICATIVA

O mencionado pedido se justifica em razão do acúmulo de sujeira, do crescimento da vegetação e da degradação da calçada no local citado, conforme foto anexa, comprometendo a segurança e a mobilidade dos pedestres, especialmente idosos, crianças e pessoas com deficiência.

Ressalta-se que a adequada conservação das calçadas é essencial para garantir acessibilidade, segurança e melhores condições de circulação aos munícipes, prevenindo acidentes e promovendo maior qualidade de vida à população.

Além disso, as Leis Federais nº 10.257, de 10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade, e nº 13.146, de 6 de julho de 2015- Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, reforçam a obrigação do Poder Público de garantir acessibilidade, segurança e qualidade de vida a todos os cidadãos.

Do exposto, resolvi apresentar esta proposição, que espero seja acatada por Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal, no mais breve tempo possível.

Santa Isabel, 3 de junho de 2026.

MÁRCIO PEREIRA PINHO

Vereador



Câmara Municipal de Santa Isabel

Palácio Vereador Levy de Oliveira Lima

ANEXO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF50-5522-D4CF-4F39

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MÁRCIO PEREIRA PINHO (CPF 160.XXX.XXX-23) em 09/06/2026 18:44:12 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmsantaisabel.1doc.com.br/verificacao/CF50-5522-D4CF-4F39>